















OBIEKT																					
Oznaczenie stolarki		D1	D2	D3		D4	D5a		D5b		D5c		D5d		D6	D7		D8	D9	D10	
Schemat																					
		S	90	90	100	104	100	100	100	100	150	150	150	120	200						
		H	210	210	210	212	210	210	210	210	210	210	210	230	230						
		S	80	80	90	90	90	90	90	90	134 (90+44)	140 (90+50)	140 (90+50)	110	90+90						
Wymiary w świetle ościeżnicy		H	205	205		205		205		205		202		205		225		225		225	
LEWE/PRAWE		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	P	
ILOŚĆ	Płwnica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Parter	4	6	1	1	24	22	-	1	2	-	1	2	2	2	2	2	2	1	1	
	Piętro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Poddasze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RAZEM		4	6	1	1	24	22	-	1	2	-	1	-	2	2	2	2	2	1	1	
UWAGI		stolarka drzwiowa z kratką wentylacyjną (pomieszczenia sanitarne)		stolarka drzwiowa wewnętrzna siłowa (pomieszczenie techniczne)		stolarka drzwiowa wewnętrzna		stolarka drzwiowa aluminiowa kolor: złoty, np. RAL 1021		stolarka drzwiowa aluminiowa kolor: graitłowy, np. RAL 7016		stolarka drzwiowa aluminiowa kolor: biały, RAL 9010		stolarka drzwiowa aluminiowa kolor: szary, np. RAL 9007		stolarka drzwiowa aluminiowa dwuskrzydłowa z przeszkleniem kolor: RAL 9007		stolarka drzwiowa aluminiowa dwuskrzydłowa z przeszkleniem kolor: RAL 7016		stolarka drzwiowa aluminiowa dwuskrzydłowa kolor: RAL 7016	

OBIEKT						
Oznaczenie stolarki		D11a	D11b	D11c	D11d	D12
Schemat						
Wymiary w świetle muru	S	400	400	400	400	400
	H	400	400	400	400	400
LEWE/PRAWE						
ILOŚĆ	Pwnica	-	-	-	-	-
	Parter	3	1	1	3	2
	Piętro	-	-	-	-	-
	Poddasze	-	-	-	-	-
RAZEM		3	1	1	3	2
UWAGI		brama przemysłowa Hormann; segmentowa z przeszklonym modulem kolor: złoty, np. RAL 1021	brama przemysłowa Hormann; segmentowa z przeszklonym modulem kolor: grafitowy, np. RAL 7016	brama przemysłowa Hormann; segmentowa z przeszklonym modulem kolor: biały, RAL 9010	brama przemysłowa Hormann; segmentowa z przeszklonym modulem kolor: szary, np. RAL 9007	brama przemysłowa Hormann; segmentowa z przeszklonym modulem kolor: szary, np. RAL 9007

UWAGA:

Oznaczenia wymiarów (szerokości i wysokości) stolarki drzwiowej na rzutach podawane są w świetle ościeżnicy. Wymiar otworu w murze dostosować do konkretnego producenta stolarki drzwiowej.

UWAGA: Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. Elementy konstrukcyjne wykonać wg wytycznych konstrukcyjnych.

Projektant:	ARCHIBET Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BIURO ARCHITEKTONICZNE 42-200 Częstochowa; ul. Bór 66 i Tel.: 34_ 368 08 10 E_mail: archibet@onet.pl
Inwestor:	AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO W CZĘSTOCHOWIE S.A. 42-202 CZĘSTOCHOWA UL. NMP 24/8 LOKAL 8
Temat:	PROJEKT CENTRUM LOGISTYCZNEGO - HALA MAGAZYNOWO - PRODUKCYJNA Z ZAPLECZEM BIUROWO - SOCJALNYM ORAZ NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURA TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Adres:	42-200 CZĘSTOCHOWA; UL. EKONOMICZNA DZIAŁKA NR EWID 296/9; OBRĘB: 419 SKORKI JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: MIASTO CZĘSTOCHOWA

Tytuł rysunku:

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ					
Projektant:		mgr inż. arch. EUGENIUSZ BAGIŃSKI		nr upr. bud. 23/75/Kt	
Projektant:		mgr inż. arch. GRZEGORZ LEŚNIEWSKI			
Sprawdził:		mgr inż. arch. ARTUR LEWAŃSKI		nr upr. bud. ZPN-VIII-7342/60/98	
Skala:		Data:		Faza:	
1:100		X. 2016		P.W	